

Net	Sta	Chan	Loc	Lat (°)	Lon (°)	Nome Stazione	Filtro (Hz)	dist (km)	PGA (cm/s ²)	EPA (cm/s ²)	PGV (cm/s)	PGD (cm)	PSA03 (cm/s ²)	PSA10 (cm/s ²)	PSA30 (cm/s ²)	Td (s)	Arias (cm/s)	Housner (cm)	EC8
IT	GBSL	HNE	--	43.3558	12.5717	Gubbio Parcheggio Santa Lucia	0.2 - 50.0	2.21	10.14	3.85	0.19	0.01	7.38	0.43	0.05	1.90	0.03	0.57	-
IT	GBSL	HNN	--	43.3558	12.5717	Gubbio Parcheggio Santa Lucia	0.2 - 50.0	2.21	15.22	3.41	0.18	0.01	5.25	0.42	0.05	1.47	0.04	0.54	-
IT	GBSL	HNZ	--	43.3558	12.5717	Gubbio Parcheggio Santa Lucia	0.2 - 50.0	2.21	7.09	2.25	0.11	< 0.01	3.79	0.18	0.04	1.84	0.01	0.32	-
IT	GBB	HGE	--	43.3569	12.5972	Gubbio	0.3 - 50.0	3.91	3.37	1.67	0.08	< 0.01	2.29	0.12	0.02	4.12	0.01	0.25	B
IT	GBB	HGN	--	43.3569	12.5972	Gubbio	0.3 - 50.0	3.91	3.48	1.52	0.08	< 0.01	2.40	0.13	0.02	3.76	0.01	0.22	B
IT	GBB	HGZ	--	43.3569	12.5972	Gubbio	0.3 - 50.0	3.91	4.07	1.05	0.05	< 0.01	2.12	0.12	0.02	3.75	< 0.01	0.16	B
IT	GBP	HGE	--	43.3138	12.5894	Gubbio_Piana	0.1 - 49.1	6.91	1.45	1.30	0.05	< 0.01	2.50	0.38	0.05	10.34	< 0.01	0.20	C
IT	GBP	HGN	--	43.3138	12.5894	Gubbio_Piana	0.1 - 49.1	6.91	1.45	1.16	0.06	< 0.01	2.44	0.44	0.04	10.18	< 0.01	0.21	C
IT	GBP	HGZ	--	43.3138	12.5894	Gubbio_Piana	0.1 - 49.1	6.91	1.62	0.81	0.03	< 0.01	1.36	0.23	0.02	8.16	< 0.01	0.10	C
IT	PTL	HGE	--	43.4273	12.4485	Pietralunga	0.5 - 46.6	10.55	0.71	0.42	0.02	< 0.01	--	0.04	0.01	5.93	< 0.01	--	B
IT	PTL	HGN	--	43.4273	12.4485	Pietralunga	0.5 - 46.6	10.55	1.07	0.58	0.02	< 0.01	--	0.05	0.01	4.45	< 0.01	--	B
IT	PTL	HGZ	--	43.4273	12.4485	Pietralunga	0.5 - 46.6	10.55	0.50	0.27	0.01	< 0.01	--	0.04	< 0.01	6.20	< 0.01	--	B
IT	CNTN	HNE	--	43.4729	12.6303	Cantiano	1.0 - 49.7	13.09	3.96	0.48	0.05	< 0.01	--	--	0.01	4.34	0.01	--	-
IT	CNTN	HNN	--	43.4729	12.6303	Cantiano	1.0 - 49.7	13.09	6.84	0.46	0.07	< 0.01	--	--	0.01	4.22	0.01	--	-
IT	CNTN	HNZ	--	43.4729	12.6303	Cantiano	1.0 - 49.7	13.09	1.29	0.23	0.01	< 0.01	--	--	< 0.01	5.81	< 0.01	--	-
IT	SIG	HNE	--	43.3308	12.7408	Sigillo	0.8 - 50.0	15.85	1.24	0.36	0.02	< 0.01	--	0.04	0.01	4.39	< 0.01	--	C
IT	SIG	HNN	--	43.3308	12.7408	Sigillo	0.8 - 50.0	15.85	1.26	0.31	0.02	< 0.01	--	0.04	0.01	4.73	< 0.01	--	C
IT	SIG	HNZ	--	43.3308	12.7408	Sigillo	0.8 - 50.0	15.85	0.66	0.18	0.01	< 0.01	--	0.03	< 0.01	7.29	< 0.01	--	C
IT	UMBT	HGE	--	43.3040	12.3437	Umbertide	0.3 - 49.1	18.38	0.40	0.36	0.02	< 0.01	0.92	0.20	0.02	13.05	< 0.01	0.07	C
IT	UMBT	HGN	--	43.3040	12.3437	Umbertide	0.3 - 49.1	18.38	0.51	0.43	0.02	< 0.01	1.31	0.18	0.01	11.95	< 0.01	0.07	C
IT	UMBT	HGZ	--	43.3040	12.3437	Umbertide	0.3 - 49.1	18.38	0.33	0.21	0.01	< 0.01	0.39	0.11	0.01	13.84	< 0.01	0.04	C
IT	CAGL	HNE	--	43.5475	12.6495	Cagli	0.9 - 45.8	21.27	0.70	0.48	0.02	< 0.01	--	0.04	0.01	5.50	< 0.01	--	-
IT	CAGL	HNN	--	43.5475	12.6495	Cagli	0.9 - 45.8	21.27	0.86	0.34	0.02	< 0.01	--	0.02	< 0.01	5.22	< 0.01	--	-
IT	CAGL	HNZ	--	43.5475	12.6495	Cagli	0.9 - 45.8	21.27	0.52	0.36	0.02	< 0.01	--	0.04	< 0.01	6.74	< 0.01	--	-
IT	VLFB	HNE	--	43.1594	12.5964	Valfabbrica	0.5 - 45.5	23.66	0.86	0.21	0.02	< 0.01	--	0.03	< 0.01	3.69	< 0.01	--	-
IT	VLFB	HNN	--	43.1594	12.5964	Valfabbrica	0.5 - 45.5	23.66	1.52	0.22	0.02	< 0.01	--	0.02	< 0.01	3.28	< 0.01	--	-
IT	VLFB	HNZ	--	43.1594	12.5964	Valfabbrica	0.5 - 45.5	23.66	0.50	0.07	< 0.01	< 0.01	--	0.01	< 0.01	7.72	< 0.01	--	-
IT	GLT	HNE	--	43.2331	12.7890	Gualdo Tadino	1.0 - 49.4	24.45	0.10	0.06	< 0.01	< 0.01	--	< 0.01	< 0.01	12.36	< 0.01	--	C
IT	GLT	HNN	--	43.2331	12.7890	Gualdo Tadino	1.0 - 49.4	24.45	0.15	0.08	< 0.01	< 0.01	--	0.01	< 0.01	9.96	< 0.01	--	C
IT	GLT	HNZ	--	43.2331	12.7890	Gualdo Tadino	1.0 - 49.4	24.45	0.13	0.07	< 0.01	< 0.01	--	0.01	< 0.01	10.24	< 0.01	--	C
IT	PIBC	HNE	--	43.5878	12.5135	Piobbico	0.7 - 49.7	24.45	1.08	0.20	0.01	< 0.01	--	0.02	< 0.01	6.42	< 0.01	--	-
IT	PIBC	HNN	--	43.5878	12.5135	Piobbico	0.7 - 49.7	24.45	1.25	0.12	0.01	< 0.01	--	0.02	< 0.01	5.15	< 0.01	--	-
IT	PIBC	HNZ	--	43.5878	12.5135	Piobbico	0.7 - 49.7	24.45	0.43	0.09	< 0.01	< 0.01	--	0.01	< 0.01	8.41	< 0.01	--	-
IT	CDCT	HNE	--	43.3660	12.2363	Citta di Castello Trestina	0.4 - 47.9	25.54	0.19	0.13	0.01	< 0.01	--	0.06	< 0.01	43.10	< 0.01	--	-
IT	CDCT	HNN	--	43.3660	12.2363	Citta di Castello Trestina	0.4 - 47.9	25.54	0.25	0.13	0.01	< 0.01	--	0.08	< 0.01	51.19	< 0.01	--	-
IT	CDCT	HNZ	--	43.3660	12.2363	Citta di Castello Trestina	0.4 - 47.9	25.54	0.15	0.07	< 0.01	< 0.01	--	0.06	< 0.01	56.88	< 0.01	--	-
IT	FBR	HGE	--	43.3436	12.9119	Fabriano	0.7 - 48.7	29.23	0.26	0.11	< 0.01	< 0.01	--	0.01	< 0.01	8.61	< 0.01	--	C

Net	Sta	Chan	Loc	Lat (°)	Lon (°)	Nome Stazione	Filtro (Hz)	dist (km)	PGA (cm/s ²)	EPA (cm/s ²)	PGV (cm/s)	PGD (cm)	PSA03 (cm/s ²)	PSA10 (cm/s ²)	PSA30 (cm/s ²)	Td (s)	Arias (cm/s)	Housner (cm)	EC8
IT	FBR	HGN	--	43.3436	12.9119	Fabriano	0.7 - 48.7	29.23	0.31	0.12	<0.01	< 0.01	--	0.01	< 0.01	8.00	< 0.01	--	C
IT	FBR	HGZ	--	43.3436	12.9119	Fabriano	0.7 - 48.7	29.23	0.21	0.08	<0.01	< 0.01	--	0.02	< 0.01	10.12	< 0.01	--	C
IT	CTS	HGE	--	43.4919	12.2233	Citta_Di_Castello	0.3 - 47.7	29.83	0.16	0.12	<0.01	< 0.01	0.30	0.05	< 0.01	46.92	< 0.01	0.02	C
IT	CTS	HGN	--	43.4919	12.2233	Citta_Di_Castello	0.3 - 47.7	29.83	0.24	0.15	0.01	< 0.01	0.30	0.04	0.01	34.32	< 0.01	0.03	C
IT	CTS	HGZ	--	43.4919	12.2233	Citta_Di_Castello	0.3 - 47.7	29.83	0.09	0.06	<0.01	< 0.01	0.12	0.05	< 0.01	54.17	< 0.01	0.01	C
IT	PRGL	HNE	--	43.5451	12.8360	Pergola	1.0 - 48.0	30.09	0.55	0.23	0.01	< 0.01	--	--	< 0.01	8.84	< 0.01	--	-
IT	PRGL	HNN	--	43.5451	12.8360	Pergola	1.0 - 48.0	30.09	0.65	0.35	0.02	< 0.01	--	--	0.01	6.97	< 0.01	--	-
IT	PRGL	HNZ	--	43.5451	12.8360	Pergola	1.0 - 48.0	30.09	0.28	0.16	0.01	< 0.01	--	--	< 0.01	10.20	< 0.01	--	-
IT	PRGP	HNE	--	43.1116	12.3882	Perugia Palazzo Priori	0.7 - 47.7	31.63	0.06	0.05	<0.01	< 0.01	--	0.02	< 0.01	59.13	< 0.01	--	B
IT	PRGP	HNN	--	43.1116	12.3882	Perugia Palazzo Priori	0.7 - 47.7	31.63	0.07	0.05	<0.01	< 0.01	--	0.02	< 0.01	60.24	< 0.01	--	B
IT	PRGP	HNZ	--	43.1116	12.3882	Perugia Palazzo Priori	0.7 - 47.7	31.63	0.08	0.03	<0.01	< 0.01	--	0.01	< 0.01	61.67	< 0.01	--	B
IT	ASS	HNE	--	43.0750	12.6041	Assisi	0.7 - 45.1	33.04	0.32	0.16	0.01	< 0.01	--	0.02	< 0.01	7.43	< 0.01	--	B
IT	ASS	HNN	--	43.0750	12.6041	Assisi	0.7 - 45.1	33.04	0.23	0.14	0.01	< 0.01	--	0.01	< 0.01	7.49	< 0.01	--	B
IT	ASS	HNZ	--	43.0750	12.6041	Assisi	0.7 - 45.1	33.04	0.19	0.08	<0.01	< 0.01	--	0.01	< 0.01	9.30	< 0.01	--	B
IT	PRG	HNE	--	43.1110	12.3251	Perugia	0.5 - 29.5	34.15	0.08	0.03	<0.01	< 0.01	--	< 0.01	< 0.01	11.02	< 0.01	--	A
IT	PRG	HNN	--	43.1110	12.3251	Perugia	0.5 - 29.5	34.15	0.06	0.02	0.01	0.01	--	0.03	0.01	57.92	< 0.01	--	A
IT	PRG	HNZ	--	43.1110	12.3251	Perugia	0.5 - 29.5	34.15	0.04	0.02	<0.01	< 0.01	--	0.01	< 0.01	12.43	< 0.01	--	A
IT	ARCV	HNE	--	43.4950	12.9396	Arcevia	1.1 - 48.5	34.24	0.29	0.08	<0.01	< 0.01	--	--	< 0.01	7.77	< 0.01	--	-
IT	ARCV	HNN	--	43.4950	12.9396	Arcevia	1.1 - 48.5	34.24	0.33	0.06	<0.01	< 0.01	--	--	< 0.01	6.97	< 0.01	--	-
IT	ARCV	HNZ	--	43.4950	12.9396	Arcevia	1.1 - 48.5	34.24	0.30	0.04	<0.01	< 0.01	--	--	< 0.01	9.19	< 0.01	--	-
IT	FMNT	HNE	--	43.1836	12.9381	Fiuminata	0.8 - 44.8	37.47	0.30	0.16	0.01	< 0.01	--	0.03	< 0.01	9.79	< 0.01	--	-
IT	FMNT	HNN	--	43.1836	12.9381	Fiuminata	0.8 - 44.8	37.47	0.25	0.12	0.01	< 0.01	--	0.02	< 0.01	11.64	< 0.01	--	-
IT	FMNT	HNZ	--	43.1836	12.9381	Fiuminata	0.8 - 44.8	37.47	0.14	0.07	<0.01	< 0.01	--	0.01	< 0.01	15.83	< 0.01	--	-
IT	SSO	HGE	--	43.5715	12.1540	Sansepolcro Ospedale	0.6 - 45.2	39.19	0.07	0.04	<0.01	< 0.01	--	0.01	< 0.01	23.69	< 0.01	--	B
IT	SSO	HGN	--	43.5715	12.1540	Sansepolcro Ospedale	0.6 - 45.2	39.19	0.04	0.03	<0.01	< 0.01	--	0.01	< 0.01	29.09	< 0.01	--	B
IT	SSO	HGZ	--	43.5715	12.1540	Sansepolcro Ospedale	0.6 - 45.2	39.19	0.02	0.02	<0.01	< 0.01	--	0.01	< 0.01	35.21	--	--	B
IT	MTL	HGE	--	43.2494	13.0083	Matelica	1.0 - 48.5	39.25	0.11	0.06	<0.01	< 0.01	--	--	< 0.01	13.65	< 0.01	--	B
IT	MTL	HGN	--	43.2494	13.0083	Matelica	1.0 - 48.5	39.25	0.16	0.08	<0.01	< 0.01	--	--	< 0.01	11.37	< 0.01	--	B
IT	MTL	HGZ	--	43.2494	13.0083	Matelica	1.0 - 48.5	39.25	0.07	0.03	<0.01	< 0.01	--	--	< 0.01	21.19	< 0.01	--	B
IT	SSG	HGE	--	43.5698	12.1463	Sansepolcro_Citta	0.8 - 46.5	39.60	0.07	0.06	<0.01	< 0.01	--	0.02	< 0.01	18.91	< 0.01	--	B
IT	SSG	HGN	--	43.5698	12.1463	Sansepolcro_Citta	0.8 - 46.5	39.60	0.06	0.06	<0.01	< 0.01	--	0.02	< 0.01	17.69	< 0.01	--	B
IT	SSG	HGZ	--	43.5698	12.1463	Sansepolcro_Citta	0.8 - 46.5	39.60	0.04	0.03	<0.01	< 0.01	--	0.01	< 0.01	23.59	< 0.01	--	B
IT	CSA	HGE	--	43.0080	12.5906	Castelnuovo_Assisi	0.2 - 47.8	40.34	0.31	0.18	0.01	< 0.01	0.34	0.05	0.01	11.55	< 0.01	0.03	C
IT	CSA	HGN	--	43.0080	12.5906	Castelnuovo_Assisi	0.2 - 47.8	40.34	0.22	0.14	0.01	< 0.01	0.33	0.04	0.01	15.60	< 0.01	0.02	C
IT	CSA	HGZ	--	43.0080	12.5906	Castelnuovo_Assisi	0.2 - 47.8	40.34	0.07	0.05	<0.01	< 0.01	0.09	0.03	0.01	29.77	< 0.01	0.01	C
IT	SNS1	HNE	--	43.5735	12.1312	Sansepolcro	0.4 - 48.3	40.84	0.05	0.05	<0.01	< 0.01	--	0.05	< 0.01	27.96	< 0.01	--	C
IT	SNS1	HNN	--	43.5735	12.1312	Sansepolcro	0.4 - 48.3	40.84	0.05	0.05	<0.01	< 0.01	--	0.03	< 0.01	29.40	< 0.01	--	C
IT	SNS1	HNZ	--	43.5735	12.1312	Sansepolcro	0.4 - 48.3	40.84	0.03	0.03	<0.01	< 0.01	--	0.01	< 0.01	37.82	< 0.01	--	C
IT	BDT	HNE	--	43.7068	12.1880	Badia Tedalda	1.0 - 43.7	47.61	0.05	0.04	<0.01	< 0.01	--	--	< 0.01	21.86	< 0.01	--	B

Net	Sta	Chan	Loc	Lat (°)	Lon (°)	Nome Stazione	Filtro (Hz)	dist (km)	PGA (cm/s ²)	EPA (cm/s ²)	PGV (cm/s)	PGD (cm)	PSA03 (cm/s ²)	PSA10 (cm/s ²)	PSA30 (cm/s ²)	Td (s)	Arias (cm/s)	Housner (cm)	EC8
IT	BDT	HNN	--	43.7068	12.1880	Badia Tedalda	1.0 - 43.7	47.61	0.06	0.06	<0.01	< 0.01	--	--	< 0.01	19.90	< 0.01	--	B
IT	BDT	HNZ	--	43.7068	12.1880	Badia Tedalda	1.0 - 43.7	47.61	0.03	0.02	<0.01	< 0.01	--	--	< 0.01	44.38	< 0.01	--	B
IT	MCR	HGE	--	43.7998	12.4475	Macerata_Feltria	0.9 - 46.4	48.56	0.09	0.07	<0.01	< 0.01	--	0.01	< 0.01	12.89	< 0.01	--	C
IT	MCR	HGN	--	43.7998	12.4475	Macerata_Feltria	0.9 - 46.4	48.56	0.12	0.09	<0.01	< 0.01	--	0.01	< 0.01	16.46	< 0.01	--	C
IT	MCR	HGZ	--	43.7998	12.4475	Macerata_Feltria	0.9 - 46.4	48.56	0.04	0.03	<0.01	< 0.01	--	< 0.01	< 0.01	18.84	< 0.01	--	C
IT	CMRN	HNE	--	43.1392	13.0718	Camerino	1.1 - 43.7	49.27	0.06	0.05	<0.01	< 0.01	--	--	< 0.01	17.24	< 0.01	--	-
IT	CMRN	HNN	--	43.1392	13.0718	Camerino	1.1 - 43.7	49.27	0.08	0.05	<0.01	< 0.01	--	--	< 0.01	25.96	< 0.01	--	-
IT	CMRN	HNZ	--	43.1392	13.0718	Camerino	1.1 - 43.7	49.27	0.04	0.02	<0.01	< 0.01	--	--	< 0.01	37.56	< 0.01	--	-
IT	MCT	HNE	--	43.2925	13.4189	Macerata	0.9 - 46.4	70.63	0.03	0.03	<0.01	< 0.01	--	0.01	< 0.01	22.55	< 0.01	--	B
IT	MCT	HNN	--	43.2925	13.4189	Macerata	0.9 - 46.4	70.63	0.03	0.02	<0.01	< 0.01	--	0.01	< 0.01	24.32	< 0.01	--	B
IT	MCT	HNZ	--	43.2925	13.4189	Macerata	0.9 - 46.4	70.63	0.02	0.01	<0.01	< 0.01	--	< 0.01	< 0.01	35.67	--	--	B
IT	RIM	HNE	--	44.0056	12.4856	Rimini	1.1 - 43.4	70.91	0.04	0.02	<0.01	< 0.01	--	--	< 0.01	42.23	< 0.01	--	B
IT	RIM	HNN	--	44.0056	12.4856	Rimini	1.1 - 43.4	70.91	0.06	0.02	<0.01	< 0.01	--	--	< 0.01	40.89	< 0.01	--	B
IT	RIM	HNZ	--	44.0056	12.4856	Rimini	1.1 - 43.4	70.91	0.05	0.01	<0.01	< 0.01	--	--	< 0.01	50.68	< 0.01	--	B
IT	TOD	HGE	--	42.7381	12.3873	Todi	1.0 - 45.8	71.50	0.02	0.02	<0.01	< 0.01	--	0.01	< 0.01	39.69	--	--	A
IT	TOD	HGN	--	42.7381	12.3873	Todi	1.0 - 45.8	71.50	0.01	0.01	<0.01	< 0.01	--	0.01	< 0.01	33.90	--	--	A
IT	TOD	HGZ	--	42.7381	12.3873	Todi	1.0 - 45.8	71.50	0.01	0.01	<0.01	< 0.01	--	< 0.01	< 0.01	46.38	--	--	A
IT	SPO1	HNE	--	42.7344	12.7363	Spoleto	0.8 - 43.8	72.21	0.03	0.03	<0.01	< 0.01	--	0.01	< 0.01	40.71	< 0.01	--	B
IT	SPO1	HNN	--	42.7344	12.7363	Spoleto	0.8 - 43.8	72.21	0.03	0.03	<0.01	< 0.01	--	0.01	< 0.01	39.62	< 0.01	--	B
IT	SPO1	HNZ	--	42.7344	12.7363	Spoleto	0.8 - 43.8	72.21	0.02	0.02	<0.01	< 0.01	--	0.01	< 0.01	49.28	< 0.01	--	B
IT	NCIA	HNE	--	42.7916	13.0923	Norcia	1.0 - 48.2	77.82	0.01	0.01	<0.01	< 0.01	--	--	< 0.01	36.64	--	--	-
IT	NCIA	HNN	--	42.7916	13.0923	Norcia	1.0 - 48.2	77.82	0.01	0.01	<0.01	< 0.01	--	--	< 0.01	41.27	--	--	-
IT	NCIA	HNZ	--	42.7916	13.0923	Norcia	1.0 - 48.2	77.82	0.01	0.01	<0.01	< 0.01	--	--	< 0.01	45.85	--	--	-
IT	FRZN	HNE	--	43.7934	11.2223	Firenze Novoli	0.9 - 45.0	117.02	0.06	0.02	<0.01	< 0.01	--	< 0.01	< 0.01	46.58	< 0.01	--	-
IT	FRZN	HNN	--	43.7934	11.2223	Firenze Novoli	0.9 - 45.0	117.02	0.09	0.02	<0.01	< 0.01	--	0.01	< 0.01	40.43	< 0.01	--	-
IT	FRZN	HNZ	--	43.7934	11.2223	Firenze Novoli	0.9 - 45.0	117.02	0.04	0.01	<0.01	< 0.01	--	< 0.01	< 0.01	52.74	< 0.01	--	-
IT	SCO	HGE	--	42.3632	13.2656	Scoppito	0.8 - 46.3	126.12	0.01	0.01	<0.01	< 0.01	--	0.01	< 0.01	44.49	--	--	C
IT	SCO	HGN	--	42.3632	13.2656	Scoppito	0.8 - 46.3	126.12	0.01	0.01	<0.01	< 0.01	--	0.01	< 0.01	44.32	--	--	C
IT	SCO	HGZ	--	42.3632	13.2656	Scoppito	0.8 - 46.3	126.12	0.01	0.01	<0.01	< 0.01	--	< 0.01	< 0.01	52.49	--	--	C
IT	AQK	HNE	--	42.3450	13.4009	L'Aquila Aquilpark	1.0 - 47.8	133.30	<0.01	<0.01	<0.01	< 0.01	--	--	< 0.01	61.47	--	--	B
IT	AQK	HNN	--	42.3450	13.4009	L'Aquila Aquilpark	1.0 - 47.8	133.30	<0.01	<0.01	<0.01	< 0.01	--	--	< 0.01	60.48	--	--	B
IT	AQK	HNZ	--	42.3450	13.4009	L'Aquila Aquilpark	1.0 - 47.8	133.30	<0.01	<0.01	<0.01	< 0.01	--	--	< 0.01	59.95	--	--	B

Filtro = Automatic Band Pass Butterworth Filter
dist = Epicentral Distance
Td = Duration (Trifunac and Brady, 1975)

Arias = Arias Intensity
EPA = Effective Ground Acceleration (Kramer, 1996)
Housner = Housner Spectral Intensity

PGA, PGV, PGD = Peak Ground Acceleration, Velocity and Displacement
EC8 = Site Classification (EC8 from ITACA-Italian ACcelerometric Archive)
PSA03, PSA10, PSA30 = Spectral Acceleration (0.3, 1.0, 3.0 sec)

I dati riportati in tabella sono prodotti da un'elaborazione automatica sviluppata dal gruppo SeisRAM dell'Università di Trieste, in accordo con il Dipartimento della Protezione Civile.